



Kompaktowa nagrzewnica powietrza do zabudowy w suficie systemowym

Kompaktowa nagrzewnica wodna, Mark LDA SWIRL została zaprojektowana z myślą o zabudowie w suficie systemowym 600x600. Z uwagi na niewielkie rozmiary urządzenia, jego instalacja jest stosunkowo łatwa i nagrzewnica może być z powodzeniem stosowana w niskich pomieszczeniach. Urządzenie jest także łatwe do zastosowania w aplikacji niezabudowanej.

Dzięki modulowanemu wentylatorowi EC, nagrzewnica Mark LDA SWIRL dostępna jest w szerokim wachlarzu mocy grzewczych i wydatków powietrza. Wentylator EC to także gwarancja cichej pracy i energooszczędności urządzenia.


Nagrzewnica LDA zaprojektowana jest z myślą o sklepach, biurach i szpitalach.

Właściwości:

- Obudowa malowana proszkowo RAL 9010 (inne kolory dostępne na zapytanie)
- Łatwa konserwacja
- Cicha praca
- Przyjemna w odczuciu dystrybucja powietrza
- Atrakcyjny wygląd
- Niskie zużycie energii
- Sterowanie 0-10V





Połączenie zdalne możliwe jest w przypadku zastosowania PinTherm Connect!



Wymiary

A	B	C	D	E	F	H
592	70	510	90	80	108	240




Dane techniczne

Przepływ powietrza LDA 221	Temperatura na wylocie 90/70 T15	Temperatura na wylocie 80/60 T16	Temperatura na wylocie 60/40 T15	Temperatura na wylocie 45/38 T15	Rzut	Poziom hałasu
m^3/h	W	W	W	W	m	dB(A)
500	6750	5560	3400	2720	3	26
750	8640	7290	4300	3560	4,5	31
1000	10430	8580	5040	4100	6	33
1250	11950	9910	5690	4872	8	33
1500	13520	11110	6480	5270	9,5	35
1750	14700	12180	6950	5850	11	36
2000	15910	13120	7540	6260	13	42

- Przyłącze wody: 1" gwint męski
- Opór hydrauliczny T=15 °C: 5 kPa
- Waga: 23 kg
- 1 Faza 230 V

Sugestie dotyczące montażu / lokalizacji



Automatyka



Ceny katalogowe Mark LDA SWIRL



URZĄDZENIE - LDA SWIRL

Kod	Opis	Cena
3182041	LDA Swirl 221 nagrzewnica powietrza zasilana wodą grzewczą wyposażona w wentylator EC	€ 1125

AKCESORIA - AUTOMATYKA*

Kod	Opis	Cena
0631390	Potencjometr 10K z kontaktem włącz/wyłącz IP54	€ 104
0629108	PinTherm Connect - termostat programowalny, 230V (4A)	€ 471
0631163	Wyłącznik serwisowy 230V, dostarczony osobno (4 bieguny)	€ 64

* Na zapytanie

Szczegółowy opis funkcji urządzeń sterowniczych znajduje się w rozdziale automatyka