

Kanałowa nagrzewnica wodna

Nagrzewnicę wodną TANNER MD należy montować bezpośrednio w kanale po stronie nawiewnej. Nagrzewnica MD dostępna jest w zakresie mocy grzewczej od 14,5 do 117 kW.


Specyfikacja

- Obudowa standardowo wykonana z blachy alucynk odpornej na korozję
- Miedziany/aluminiowy wymiennik ciepła

Jako opcja, dostępna jest wersja okrągła urządzenia wyposażona w gumową uszczelkę.

Specyfikacja techniczna znajduje się w rozdziale poświęconym nagrzewnicy Tanner MDA.


Wymiary



Typ	A	C	D	G				Ø
				1R	2R	3R	4R	
100	450	387	379	1"	1"	1"	1"	315/400
200	580	517	509	1"	1"	1"	1"	450/500
300	730	667	659	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	600/630
400	860	797	789	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	710

Dane techniczne


OZNACZENIE TYPU



Temperatura na wylocie - patrz tabele z danymi dla Tanner MDA na stronach 46/47.

Ceny katalogowe Mark TANNER MD

URZĄDZENIE - NAGRZEWNICA KANAŁOWA TANNER MD Z OKRĄGLYM KRÓCCEM PRZYŁĄCZENIOWYM



Kod	Opis	Cena
3189051	Tanner MD 120 - Ø 355mm	€ 454
3189052	Tanner MD 130 - Ø 355mm	€ 499
3189053	Tanner MD 140 - Ø 355mm	€ 514
3189056	Tanner MD 220 - Ø 500mm	€ 567
3189057	Tanner MD 230 - Ø 500mm	€ 631
3189058	Tanner MD 240 - Ø 500mm	€ 669
3189061	Tanner MD 320 - Ø 630mm	€ 744
3189062	Tanner MD 330 - Ø 630mm	€ 885
3189063	Tanner MD 340 - Ø 630mm	€ 949
3189066	Tanner MD 420 - Ø 710mm	€ 974
3189067	Tanner MD 430 - Ø 710mm	€ 1148
3189068	Tanner MD 440 - Ø 710mm	€ 1220

URZĄDZENIE - NAGRZEWNICA KANAŁOWA TANNER MD Z KWADRATOWYM KRÓCCEM PRZYŁĄCZENIOWYM



Kod	Opis	Cena
3189071	Tanner MD 120 - 300mm	€ 476
3189072	Tanner MD 130 - 300mm	€ 521
3189073	Tanner MD 140 - 300mm	€ 536
3189076	Tanner MD 220 - 450mm	€ 566
3189077	Tanner MD 230 - 450mm	€ 630
3189078	Tanner MD 240 - 450mm	€ 668
3189081	Tanner MD 320 - 550mm	€ 689
3189082	Tanner MD 330 - 550mm	€ 829
3189083	Tanner MD 340 - 550mm	€ 894
3189086	Tanner MD 420 - 700mm	€ 879
3189087	Tanner MD 430 - 700mm	€ 1054
3189088	Tanner MD 440 - 700mm	€ 1125